



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่สภามีมติรับรองแล้ว เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

“มานะ มานตร มหาศีรธา”

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าซอม

ผู้มาประชุม


๑. นายวุฒิชัย เกตุยงเกิด	ประธานสภา ฯ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕)
๒. นายสุธรรม หนูทอง	รองประธานสภา ฯ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕)
๓. นายโอชา ยวนทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๔. นายคำรณ คงมา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
๕. นางมยุรา สังดวง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๖. นายธนากร ทองสงฆ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๗. นายเสรี หมีนวลดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
๘. นายธีระศักดิ์ รักษ์ชุมคง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙

ผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี)

๑. นางสาวอุษา ศรียงค์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	ขาด
-----------------------	-----------------------	-----

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณรงค์ คำสง	นายก อบต.ท่าซอม
๒. นายมลชัย เลขาพันธ์	รองนายก อบต.ท่าซอม
๓. นายนิวัฒน์ นวลจันทร์	รองนายก อบต.ท่าซอม
๔. นายวิเศษฐ์ ดีทองอ่อน	เลขานุการนายก อบต.ท่าซอม
๕. นายสุชาติ ชำนาญแทน	ปลัด อบต.ท่าซอม (เลขานุการสภา ฯ)
๖. นายสิทธิภูมิ ทรัพย์แก้ว	รองปลัด อบต.ท่าซอม
๗. น.ส.ลิตาวรรณ สถิตย์ภูมิ	หน.สำนักปลัด
๘. นายสามารถ จันทองเดช	ผอ.กองช่าง
๙. น.ส.กัญยรัตน์ นาคบัวแก้ว	นวก.ศึกษา ฯ รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ
๑๐. น.ส.สุจิตตรา ฝั่งชลจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ



/เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.

เลขานุการสภาฯ (นายสุชาติ ชำนาญแทน) ตรวจสอบองค์ประชุม ว่ามีสมาชิก ฯ มาลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา ฯ เข้าห้องประชุม และกล่าวเรียนเชิญ (นายสุธรรม หนูทอง) รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ฯ (เนื่องจากประธานสภา ฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) เปิดประชุมสภา ฯ

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภา ฯ ขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร หากไม่มีถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้องมีการยกมือ

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภา ฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่

๕.๑ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งได้ ดำเนินการจัดทำมาตามขั้นตอนตามที่ระเบียบ ฯ กำหนด บัดนี้ ถึงขั้นตอนนำเสนอให้สภา ฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ ตามร่าง ฯ ที่ได้แจกจ่ายแก่สมาชิกทุกท่านแล้ว ดังนี้

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๒ แผนงานการศึกษา

๑. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่าน งบประมาณ

๔๗๔,๙๐๐ บาท (ปี ๒๕๖๖) (กศ.)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพ)

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านพัทธสีมา – บ้านบางพูด

(รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ. ถ. ๙๕-๐๑๒) หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลท่าซอม

/งบประมาณ ๑๒,๖๑๗,๐๐๐ บาท...



งบประมาณ ๑๒,๖๑๗,๐๐๐ บาท (ปี ๒๕๖๖) (กข.)

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านพรุรวบ)
งบประมาณ ๑,๖๙๕,๘๐๐ บาท (ปี ๒๕๖๖) (กข.)

๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ตำบลท่าซอม งบประมาณ
๘,๘๗๐,๐๐๐ บาท (ปี ๒๕๖๖) (กข.)

นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด (ส.อบต.หมู่ ๕) โครงการก่อสร้างระบบประปาที่เสนอของบประมาณที่เหลือจากการ
ประมูลนั้น เห็นว่าเนื่องจากระบบประปาของเราจะประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้ามีกำลัง
ไม่พอเหตุใดไม่เสนอโครงการเพื่อขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าไปในคราวเดียวกัน ไหน ๆ ก็มี
การเพิ่มเติมแผนแล้วก็ควรเพิ่มเติมไปด้วยเลย ส่วนจะได้มีงบประมาณมาทำหรือไม่ก็
ค่อยว่ากัน

ผอ.กองช่าง (นายสามารถ จันทองเดช) ได้รับมอบหมายจาก นายก ฯ ชี้แจงว่าตอนนี้เรายังเป็นระบบไฟฟ้าแรง
ต่ำ ต้องขอขยายเขตจาก กฟภ.ให้เป็นระบบไฟฟ้าแรงสูง ต้องใช้เวลาและงบประมาณ
รองปลัด อบต.ท่าซอม (นายสิทธิวิทย์ ทรัพย์แก้ว) ได้รับมอบหมายจาก นายก ฯ ชี้แจงว่าโครงการที่ขอ
งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายมีเงื่อนไขว่าขอได้เพียง ๑ โครงการเท่านั้น และหากเป็น
โครงการเกี่ยวกับขยายเขตไฟฟ้าต้องทำในลักษณะอุดหนุนการไฟฟ้า ซึ่งเราไม่
สามารถนำมาจ่ายจากเงินสะสมได้ จึงไม่อาจเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวได้

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๘
คน จึงขอมติว่าจะเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม มติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา ฯ)

๕.๒ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งได้ ดำเนินการจัดทำมาตามขั้นตอนตามที่
ระเบียบ ฯ กำหนด บัดนี้ ถึงขั้นตอนนำเสนอให้สภา ฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ ตามร่าง
ฯ ที่ได้แจกจ่ายแก่สมาชิกทุกท่านแล้ว ดังนี้

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างตำบลท่าซอม จำนวน

๘ จุด (ติดตั้งสายดับ) งบประมาณ ๒๘๙,๘๐๐ บาท (ปี
๒๕๖๖) (กข.)

(จุดที่ ๑ แนวถนนสายบ้านเสือหึง - หองหลุง หมู่ที่ ๑ /พาด


สายไฟถนน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร/ ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๑๕ (๔๕)

แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด, จุดที่ ๒ แนวถนน

สายบ้านท่าไพล หมู่ที่ ๓/พาดสายไฟถนน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน

๑ เส้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะทาง ๔๔๐.๐๐ เมตร/ติดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบการประกอบ	
ได้ตรวจสอบแล้ว	
(ลงชื่อ) 	ประธานสภา
(ลงชื่อ) 	รองนายก
(ลงชื่อ) 	กรรมการ

/มิเตอร์...


มิเตอร์ ขนาด 15 (45) แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด, จุดที่ 3 แนวถนนสายแหลมสระ - จันดี (ช่วงสามแยกบ้านแหลมสระ - บ้านนายไพลีสิทธิ์ ช้างแก้ว) หมู่ที่ 3/พาดสายไฟถนน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะทาง 340.00 เมตร/ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 (45) แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด, จุดที่ 4 แนวถนนสายบางหนังดิน หมู่ที่ 3/พาดสายไฟถนน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะทาง 540.00 เมตร/ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 (45) แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด, จุดที่ 5 แนวถนนสายซอยในบ้านพัทธสีมา หมู่ที่ 4/ พาดสายไฟถนน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะทาง 330.00 เมตร/ ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 (45) แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด, จุดที่ 6 แนวถนนสายบางคุระ - หูบ (สามแยกบ้านบางคุระ - บ้านนายอนันต์) หมู่ที่ 5/พาดสายไฟถนน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะทาง 750.00 เมตร/ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 (45) แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด, จุดที่ 7 แนวถนนสายบ้านสระนอก - คลองเขต (สี่แยกบ้านหนองท่อม - บ้านนายสุชาติ) หมู่ที่ 7/ พาดสายไฟถนน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะทาง 520.00 เมตร/ ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 (45) แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด และ จุดที่ 8 แนวถนนสายบ้านหนองชุมเห็ด - บ้านบางนบ(ช่วงสี่แยกหนองชุมเห็ด - บ้านนายเสริญ) หมู่ที่ 9/ พาดสายไฟถนน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะทาง 2,200.00 เมตร/ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 (45) แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๘ คน จึงขอมติว่าจะเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา ฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายคำรณ คงมา (ส.อบต.หมู่ ๒) เสนอให้ย้ายโคมไฟส่องสว่างที่เข้าซ้อนกับช่องทางหลวง ไปติดตั้งที่จุดอื่นที่เหมาะสม และเรื่องการซ่อมถนนที่จะรอให้อำเภอเข้ามาดำเนินการล่าช้าเกินไป



/ตอนนี้อยู่บ้าน...

ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักอยากให้ใช้งบของ อบต. ซ่อมให้เป็นการด่วนไม่ต้องรอ
อำเภอ

นายวุฒิชัย เกื้อยเกิด (ส.อบต.หมู่ ๕) ถนนสายบ้านด่าน - บางคุระ หมู่ ๕ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่
ขณะนี้ มีการลงหินคลุกชั้นพื้นทางโดยไม่มีการลงลูกรังรองพื้นก่อน ไม่ทราบเป็นไป
ตามขั้นตอนตามแบบแปลนหรือไม่ อีกทั้งบางช่วงของถนนจะแคบมาก ๆ ขนาดความ
กว้างของไหล่ทางจะได้ตามขนาดหรือไม่ และมีต้นมะขามหวานข้างถนนที่ชาวบ้าน
ละแวกนั้นต้องการให้ ผรม. ขุดออกไปแต่ ผรม. บอกว่าไม่จำเป็นต้องเอาออก แบบนี้
ควรจะทำอย่างไร

ผอ.กองช่าง (นายสามารถ จันทองเดช) ได้รับมอบหมายจาก นายก ฯ ชี้แจงเรื่องการก่อสร้างถนน หมู่ ๕
ตอนนี้อยู่ในขั้นปรับพื้นทางและไหล่ทาง โดยมีผิวจราจร ๔ ม. ฐานถนนกว้าง ๕ ม.
และไหล่ทางข้างละ ๐.๔๕ ม.

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) ชี้แจงว่าเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างนั้นกำลังดำเนินการเพิ่มเติมแผนในวันนี้
เพื่อวางสายดับแล้วก็จะได้อิโคมไฟในจุดเข้าซ้อนไปติดตั้งจุดที่เหมาะสมต่อไป ส่วน
ถนนที่ชำรุดก็ต้องรอให้อำเภอมาซ่อมเนื่องจากเราได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการ
เนื่องจากเราไม่มีงบประมาณเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน สำหรับถนนที่กำลังก่อสร้าง
หมู่ที่ ๕ ขอฝากให้กองช่างและผู้ควบคุมงานควบคุมให้เป็นไปตามรูปแบบด้วย
ประธานสภาฯ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องได้อีก ขอเชิญครับ/ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการ
ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ ชื่นบุญแทน)

เลขานุการสภา

ผู้จัดบันทึก

คณะกรรมการตรวจสอบ	
ได้ตรวจสอบแล้ว	
ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ

สภารับรองรายงานการประชุมแล้ว	
สัปดาห์ที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๑/๒๕๖๖ ลว. ๓ เมษายน ๒๕๖๖	
ลงชื่อ.....	ประธานสภา
(นายวุฒิชัย เกื้อยเกิด)	

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม	
ได้ตรวจสอบแล้ว	
ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ