



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ จึงปิดประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่สภามีมติรับรองแล้ว เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเสรี หมีนวรดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม อบต.ท่าซอม

ผู้มาประชุม


๑. นายเสรี หมีนารดี	ประธานสภา ฯ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘)
๒. นายโอชา ยวนทอง	รองประธานสภา ฯ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑)
๓. นายปรีชา แก้วหนูนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๔. นางพวงทิพย์ ทองรักจันทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
๕. นางมยุรา สังข์ดวง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๖. นางประยูร หยูหนูสิงห์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๗. นางสาวกันทิมา ทั่นแสง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๘. นางปราณี ไชยศรี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๙. นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
๑๐. นายวิโรจน์ คำจันทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๑๑. นายเอกภพ ล่องวิไล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๑๒. นางสาววรรดี แก้วปาน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
๑๓. นายสมชาติ ก้าวชวน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายณรงค์ศักดิ์ เอียดสังข์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	ขาด
๒. นายอุดม อินทองคำ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	ขาด
๓. นายอนันต์ หนูนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	ขาด
๔. นายอิทธิราช เกิดจัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ขาด

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธรรมนูญ ดีทองอ่อน	นายก อบต.ท่าซอม
๒. นายจักรพงษ์ ยวนทอง	รองนายก อบต.ท่าซอม
๓. นายธนยศ วราภรณ์	รองนายก อบต.ท่าซอม
๔. นายสมพร กลิ่นขำ	เลขานุการ นายก อบต.ท่าซอม
๕. นายสุชาติ ชำนาญแทน	ปลัด อบต.ท่าซอม (เลขานุการสภา ฯ)
๖. นายสิทธิวุฒิ ทรัพย์แก้ว	รองปลัด อบต.ท่าซอม
๗. น.ส.ลิตาพรรณ สถิตย์ภูมิ	หน.สำนักปลัด
๘. นางเพ็ญศรี เอียดสังข์	ผอ.กองคลัง
๙. นายสามารถ จันทองเดช	ผอ.กองช่าง



/เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๙ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๙ น.

เลขานุการสภาฯ (ปลัด อบต.ท่าซอม) ตรวจสอบองค์ประชุม ว่ามีสมาชิกฯ มาลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม และกล่าวเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ (นายโอชา ยวนทอง รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอใหม่

หน.สนง.ปลัดฯ

๕.๑ พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบต.ท่าซอม

ประธานสภาฯ

ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.ท่าซอม นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบต.ท่าซอม ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำมาตามขั้นตอนตามที่ระเบียบฯ กำหนด บัดนี้ถึงขั้นตอนนำเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ ตามร่างที่ได้แจกจ่ายแก่สมาชิกทุกท่านแล้ว

มติที่ประชุม

มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่

เห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๒ คน (นายโอชา ยวนทอง ประธานฯ และนายวุฒิชัย เกื้อยงเกิด)

หน.สนง.ปลัดฯ

๕.๒ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในพื้นที่ อบต.ท่าซอม

ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.ท่าซอม นำเสนอว่าตามที่สภาฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในพื้นที่ อบต.ท่าซอม เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๙,๘๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ไปแล้ว นั้น เนื่องจากพบว่ามีข้อผิดพลาดในการกำหนดระยะทางการพาดสายลำโพง ของ Zone ที่ ๓ คือ แก่เป็น เริ่มจากสี่แยกพัทธสีมา (ผ่านหมู่ ๔ หมู่ ๖ หมู่ ๕ และ หมู่ ๘) ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบงานการประชุม

ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

/๑. ตามแนวนอนพัทธสีมา...

๑. ตามแนวนถนนพัทธสีมาเชื่อมบ้านบางพูด ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร (สามแยกบางพูด)
๒. จุดเชื่อมต่อจากสามแยกบางพูดไปทางทิศใต้ตามแนวนถนนลาดยาง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (หมู่ ๘)
๓. จุดเชื่อมต่อจากสามแยกบางพูดไปทางทิศเหนือตามแนวนถนนลาดยาง ระยะทาง ๔๐๐ เมตร (หมู่ ๕)

รวมระยะทาง Zone ที่ ๓ = ๓,๕๐๐ เมตร

ระยะทางติดตั้งพาดสายรวมทั้งสิ้น ๑๓,๓๐๐ เมตร (เท่าเดิม)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติว่าจะอนุมัติหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๒ คน (นายโอชา ยวนทอง ประธาน ฯ และนายวุฒิชัย เกตุยั้งเกิด)

๕.๓ พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ สาย

๑) โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเสือหึ่ง - บ้านพรวบ หมู่ ๑

๒) โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าไพร หมู่ ๓

รองปลัด อบต.ท่าซอม

ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.ท่าซอม นำเสนอว่าตามที่สภา ฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ โครงการ เป็นเงิน ๒,๙๔๐,๓๓๘.๙๒ บาท (-สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบแปด บาทเก้าสิบบสองสตางค์-) ไปแล้ว นั้น เนื่องจาก อบต.ท่าซอมได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ ซึ่ง ๒ ใน ๓ โครงการที่ได้รับจัดสรร ฯ เข้าซ้อนกับโครงการที่สภา ฯ อนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมไปแล้ว คือ โครงการลำดับที่ ๙ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเสือหึ่ง - บ้านพรวบ หมู่ ๑ เป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท และโครงการลำดับที่ ๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าไพร หมู่ ๓ เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท จึงขอมติต่อสภา ฯ ยกเลิก ๒ โครงการดังกล่าวข้างต้น

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติว่าจะอนุมัติหรือไม่


มติที่ประชุม

อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (นายโอชา ยวนทอง ประธาน ฯ)

๕.๔ พิจารณาเห็นชอบรับโอนบ่อน้ำบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เลขที่อุปโภค ๐๒๑/๒๕๖๒ ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บ้านพัทธสีมา (วัดพัทธสีมา) หมู่ ๔ ต. ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

รองปลัด อบต.ท่าซอม

ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.ท่าซอม นำเสนอว่าตามที่กองช่างได้รับการ



/ประธานจากกรมทรัพยากร...

ประสานจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ตรัง การส่งมอบบ่อน้ำบาดาล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านพัทเสม (วัดพัทเสม) หมู่ที่ ๔ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสภา ฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการประสานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมใน ประเด็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถส่งมอบให้กับวัดพัทเสมได้โดยตรง หรือไม่ นั้น จากการสอบถามกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ตรัง แจ้งว่าไม่ สามารถส่งมอบบ่อน้ำบาดาล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับวัดพัทเสมโดยตรง ได้ แต่หาก อบต.ท่าซอมรับมอบแล้วสามารถส่งมอบต่อบ่อน้ำบาดาลและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับวัดพัทเสมได้ จึงนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สภา ฯ พิจารณา ขอให้ปลัด อบต.ท่าซอม ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เบื้องต้นไม่พบหลักฐานการอนุญาตหรือยินยอมให้เข้าไปใช้ที่ดินที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล การรับโอนมาควรให้ถูกต้องชัดเจนในที่ตั้งของทรัพย์สินด้วยเพราะเป็น อสังหาริมทรัพย์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเข้าไปพัฒนาเพื่อบริการสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบคือค่า ซ่อมบำรุง ดูแลรักษา และค่ากระแสไฟฟ้า ควรนำมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ ของสภา ฯ ด้วย

ปลัด อบต.ท่าซอม

นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด (ส.อบต.หมู่ ๕) ขอให้ชี้แจงข้อมูลทางด้านเทคนิคของบ่อน้ำบาดาลลูกนี้เพิ่มเติมเพื่อ ประกอบการพิจารณา

ผอ.กองช่าง

รายงานข้อมูลว่าเป็นบ่อน้ำขนาด ๑ แรงม้า ความลึก ๑๓๒ ม. ปริมาตรสูบน้ำ ๘ ลบ.ม. ต่อ ชม. ท่อปลอกบ่อขนาด ๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์บ่อน้ำบาดาลครบชุดพร้อม ใช้

นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด (ส.อบต.หมู่ ๕) จากข้อมูลที่ยายานมาเห็นว่าบ่อน้ำบาดาลนี้ยังไม่ได้มาตรฐานของ อบต.

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอ มติว่าจะเห็นชอบหรือไม่

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้รับโอนด้วยเสียงข้างมาก ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (นายโอชา ยวนทอง ประธาน ฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีก ขอเชิญครับ/ ถ้าไม่มี ผมขอ ปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๙ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึก

(นายสุชาติ ชำนาญแทน)

เลขานุการสภา

