



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่สภามีมติรับรองแล้ว เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายเสรี หมีนวรรดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม



นศรา ศรีธธา อารยธรรม
นศรศรีธรรมราช

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าซอม

ผู้มาประชุม


- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นายเสรี หมีนวรรดี | ประธานสภา ฯ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘) |
| ๒. นางมยุรา สังคหว | รองประธานสภา ฯ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓) |
| ๓. นายคำณณ คงมา | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ |
| ๔. นายสุธรรม หนุนทอง | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ |
| ๕. นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ |
| ๖. นายธนากร ทองสงฆ์ | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ |
| ๗. นางสาวอุษา ศรียงค์ | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ |
| ๘. นายธีระศักดิ์ รักษ์ชุมคง | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ |

ผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี)

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-----|
| ๑. นายโอชา ยวนทอง | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ | ขาด |
|-------------------|-----------------------|-----|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๑. นายณรงค์ คำสง | นายก อบต.ท่าซอม |
| ๒. นายมลชัย เลขาพันธ์ | รองนายก อบต.ท่าซอม |
| ๓. นายนิวัฒน์ นวลจันทร์ | รองนายก อบต.ท่าซอม |
| ๔. นายวิเศษ ด้ทองอ่อน | เลขานุการนายก อบต.ท่าซอม |
| ๕. นายสุชาติ ชำนาญแทน | ปลัด อบต.ท่าซอม (เลขานุการสภา ฯ) |
| ๖. นายสิทธิวุฒิ ทรัพย์แก้ว | รองปลัด อบต.ท่าซอม |
| ๗. นายจารึก กาญจนวิจิตร | ผอ.กองช่าง |



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.

เลขานุการสภาฯ (นายสุชาติ ชำนาญแทน) ตรวจสอบองค์ประชุม ว่ามีสมาชิก ฯ มาลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา ฯ เข้าห้องประชุม และกล่าวเรียนเชิญ (นายเสรี หมีนวรติ) ประธานสภา ฯ เปิดประชุมสภา ฯ

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ เพื่อทราบการประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ประธานสภา ฯ ขอแจ้งให้สภา ฯ ทราบว่านายก อบต.ท่าซอมได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เพื่อทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ประธานสภา ฯ ขอแจ้งให้สภา ฯ ทราบว่านายก อบต.ท่าซอมได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

๑.๓ การแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโทรศัพท์มือถือ

ประธานสภา ฯ ขอแจ้งให้สภา ฯ ทราบว่าวันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์เตือนภัยจะทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา ฯ ขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร หากไม่มีถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้องมีการยกมือ

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ๊กถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภา ฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)



/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอใหม่

๕.๑ พิจารณานุมัติแก้ไขรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างมีข้อผิดพลาด กรณีระบายน้ำไหลทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๐๒ เมตร และดินเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % ซึ่งตามสภาพพื้นที่จริงไม่สามารถดำเนินการได้ และมีได้กำหนด EXPANSION JOINT และ CONTRACTION JOINT จำนวน ๓ โครงการ

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) เสนอขอแก้ไขรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างที่สภา ฯ ได้อนุมัติไปแล้วมีข้อผิดพลาด จำนวน ๓ โครงการ คือ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านด่าน ๒ หมู่ที่ ๕ และ ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปลายบ้านเสือเหิง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ กรณีระบายน้ำไหลทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๐๒ เมตร และดินเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % ซึ่งตามสภาพพื้นที่จริงไม่สามารถดำเนินการได้ และมีได้กำหนด EXPANSION JOINT และ CONTRACTION JOINT โดยขอแก้ไขรายละเอียดประกอบแบบทั้ง ๓ โครงการ โดยใช้ข้อความใหม่เป็น งานไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่และงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ และกำหนดเพิ่มให้มี EXPANSION JOINT และ CONTRACTION JOINT

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๘ คน จึงขอมติว่าจะอนุมัติแก้ไขรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างที่สภา ฯ ได้อนุมัติไปแล้วมีข้อผิดพลาด จำนวน ๓ โครงการ ของกองช่างตามที่นายก ฯ นำเสนอข้างต้นหรือไม่

ที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา ฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ


นายเสรี หมื่นวรดี (ส.อบต.หมู่ ๘) สอบถามความคืบหน้าของโครงการที่สภา ฯ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดจ้าง และอีกหลายโครงการยังมีปัญหาเรื่องสภาพพื้นที่ยังไม่พร้อม หากพื้นที่พร้อมเมื่อไหร่ก็จะรีบดำเนินการทันที และอีกเรื่องที่ยังจะชี้แจงเรื่องที่ อบต.ท่าซอมได้มีหนังสือแจ้งการสำรวจผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อขอปรับสภาพที่อยู่อาศัย มีหลักเกณฑ์ว่าผู้พิการหรือผู้สูงอายุต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งเรื่องให้เอง

นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด (ส.อบต.หมู่ ๕) ฝากเรื่องกล้องวงจรปิดของ อบจ. ติดตั้งแต่ไม่มีระบบไฟ ช่วยติดตามเรื่องให้ด้วย และฝากช่วยดูถนนสายบางหนึ่ง จันดี ก่อนเคยเสนอให้แก้ปัญหาแล้วแต่ติดตรงระเบียบ ฯ ตอนนี้ใกล้เข้าฤดูฝนแล้วช่วยหาทางแก้ปัญหาด้วย

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) เรื่องกล้องวงจรปิดของ อบจ. ก็จะสอบถามให้เนื่องจากเป็นปัญหามาก แม้แต่เรื่องขอดูกล้องวงจรปิดก็ยังไม่รู้ว่าจะขอติดกับหน่วยงานไหน ตำรวจหรือ อบจ. กันแน่ และทราบมาว่าครบ ๓ ปี แล้วจะโอนให้ อบต. รับผิดชอบต่อ ส่วนเรื่องถนน อบต. ก็ได้ซ่อมไปบ้างบางส่วนแล้ว โครงการนี้ได้บรรจุไว้ในแผนแล้ว โดยให้หน่วยงานชลประทานเป็นหน่วยดำเนินการ เคยจะขอรถเกรดของ อบจ. ก็ต้องทำเป็นโครงการเข้า

/ไปเป็นขั้นตอน...



ไปเป็นขั้นตอนยุ่งยาก หากมีงบประมาณจากไหนที่พอจะทำได้และเข้าหลักเกณฑ์ก็จะ
ดำเนินการให้

นายสุธรรม หนูทอง (ส.อบต.หมู่ ๔) ฝากคุณนสายพัทธสีมา – หนูบ มีการก่อสร้างถนนทำให้เป็นหลุมบ่อ และ
สายหนองหลา – หนองท่อม คั่นคลองจากหมู่ ๔ – หมู่ ๗ ช่วยแก้ปัญหาด้วย

นายคำรณ คงมา (ส.อบต.หมู่ ๒) ฝากถนนสายป้ามล – นายสุเรน ด้วยเป็นหลุมบ่อ

นายธีระศักดิ์ รักษ์ชุมคง (ส.อบต.หมู่ ๙) ฝากถนนเส้นบ้านหนองชุมเห็ด – หัวแค หมู่ ๘ – หมู่ ๙ ตอนนี้ ๒ ข้าง
ทางรกรมากช่วยแก้ปัญหาให้ด้วย

นางมยุรา สังดวง (ส.อบต.หมู่ ๓) แจ้งเรื่องถนนสายบางครุ หมู่ ๓ ลำบากในการเข้าออกช่วยดูแลหน่อย

นายธนากร ทองสงฆ์ (ส.อบต.หมู่ ๖) สายสระแหว็ด – หนูบ ทั้งด้านเหนือและด้านใต้เป็นหลุมบ่อ ฝากดูด้วย

นางสาวอุษา ศรียงค์ (ส.อบต.หมู่ ๗) ถนนคอนกรีตสายหนองท่อม หมู่ ๗ จะได้รื้อเมื่อไหร่

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) เรื่องถนนสายบ้านป้ามล – นายสุเรน อยู่ในระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำ
สัญญา จะได้แก้ปัญหาให้เร็ว ๆ นี้ สำหรับ ๒ ข้างทางหมู่ ๙ เราได้ตั้งงบประมาณ
อุดหนุนให้แก่หมู่บ้านไปแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้ว ก่อนเคยใช้รถจาก อบต.ขนานนกแต่ไม่
สามารถเบิกค่าน้ำมันได้ ส่วนหมู่ ๓ และ หมู่ ๖ ก็อยู่ในระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำ
สัญญาคงจะได้ทำในไม่ช้า ส่วนถนนคอนกรีตสายหนองท่อมเราได้ของบอุดหนุนเฉพาะ
กิจที่เหลือจ่ายไปยังกรม ฯ แล้ว คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติ และเดิมโครงการนี้ก็อยู่ใน
แผนของ อบจ. ด้วยแล้วแต่มีการเปลี่ยนผู้บริหาร ยังขาดความชัดเจน

ประธานสภาฯ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีก ขอเชิญครับ/ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการ
ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ ชำนาญแทน)

เลขานุการสภา

ผู้จัดบันทึก

