



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม โทร.๐-๗๕๗๖-๖๐๙๙ ต่อ ๑๔
ที่ นศ.๘๔๔๐๔/-... วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง... รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของ อบต.ท่าซอม ประจำปี
...งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ได้แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน กำหนดแนวทาง และมาตรการประหยัดพลังงาน กำกับดูแลการลดใช้พลังงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด จัดทำบันทึกสถิติข้อมูลการใช้พลังงาน และติดตาม/รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th นั้น

บัดนี้ คณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม มีการดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ www.e-report.energy.go.th อย่างต่อเนื่องครบถ้วนทุกเดือน จึงขอรายงานผลการติดตามฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุชาติ ชำนาญแทน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม/ประธานคณะกรรมการ

(นายณรงค์ ดำสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Nakhon-sdo-134

หน่วยงาน : สบต. ท่าช่อม

ข้อมูลหน่วยงาน

ประเภทงาน : การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน : หน่วยงานที่ใช้การบริการ

ส่งข้อมูลระบบ : ส่งข้อมูลระบบ

จังหวัด : จังหวัดภูเก็ต

สถานะ : สถานะใช้งาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565

ไตรมาส : 2

ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน : สบต. ท่าช่อม

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 : สบต. ท่าช่อม

สังกัดกรม : หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน : จุริรัตน์ ยาวสง

สถานที่ติดต่อ : 130 ถนน- ตำบลท่าช่อม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

โทรศัพท์ : 075-766099 ต่อ 14

โทรสาร : 075-766099 ต่อ 14

e-mail : Poom_Pech1228@hotmail.co

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำประปา

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำประปา				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบสิค ¹ (ลิตร)	เกินเบสิค ² (ลิตร)	คิด/ไม่คิด ³ (ลิตร)	ค่าธรรมน้ำ (บาท/ลิตร)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2565	2490	10044.65			133.69		4000
กุมภาพันธ์ / 2565	3180	13680.80			134.97		4000
มีนาคม / 2565	3990	17080.42			98.82		3000
รวมไตรมาส	9,660.00	40,805.87	0.00	0.00	367.48	0.00	11,000.00

¹ เบสิค 95 เบสิค 95

² เกินเบสิค 95 เกินเบสิค 95 เกินเบสิค 95 เกินเบสิค 95

³ คิดเบสิค 87 คิดเบสิค 87

*** ค่าเบสิคเป็นค่าไฟฟ้าที่จ่ายตามอัตราค่าไฟฟ้าประปาส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมค่าไฟฟ้า)

ชื่อ/ตำแหน่ง/การไฟฟ้าพลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Nakhon-sdo-134

หน่วยงาน : สมศ. ทำชอม

องค์กรสม

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานที่ดำเนินการ

ส่งข้อมูลแบบสรุป

ส่งต่อเจ้าหน้าที่

ส่งอีเมลแจ้งเตือน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565

ไตรมาส : 3

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน สมศ. ทำชอม

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สมศ. ทำชอม

สังกัดกรม ทบวงงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน จุฬิราภรณ์ ดาวส่ง

สถานที่ติดต่อ 130 ถนน- ตำบลท่าชอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

โทรศัพท์ 075-766099 ต่อ 14

โทรสาร 075-766099 ต่อ 14

e-mail Poom_Pech1228@hotmail.co

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำประปา

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำประปา				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบสซิน ¹ (ลิตร)	เบสโวลต์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ค่าธรรมราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2565	3540	15190.75			105.41		3200
พฤษภาคม / 2565	3540	14148.69			91.80		3000
มิถุนายน / 2565	3930	17811.77			57.39		2000
รวมไตรมาสปี	11,010.00	47,151.21	0.00	0.00	254.60	0.00	8,200.00

¹ เบสซิน 91 เบสซิน 95

² เบสโวลต์ 91 เบสโวลต์ 95 เบสโวลต์ E20 เบสโวลต์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** สำนักงานขึ้นรายการไฟฟ้าค่าน้ำประปา 1 ในข้อมูลไฟฟ้าค่าน้ำประปา (น้ำประปาใช้ฟรี)

ชี้แจง/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก | หน้าถัดไป →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Nakhon-sdo-134

หน่วยงาน : อบต. ท่าซอม

ข้อมูลหน่วยงาน : คณะทำงาน : การดำเนินงาน : รูปแบบการดำเนินงาน : หน่วยงานภายใต้การบริการ : ส่งข้อมูลแบบสรุป : ติดต่อเจ้าหน้าที่ : ติดต่อการดำเนินงาน : ออกจากระบบ

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ท่าซอม

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี) 28156700.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 180000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำประปา (บาท/ปี) 49000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00	24.00	24.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	128.00	176.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	185.00	187.00	180.00	190.00	170.00	185.00	173.00	163.00	190.00	142.00	183.00	179.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2564

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#)

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	3,385.80	3,353.14	3,170.62	3,188.38	3,201.00	3,240.18	3,351.06	3,356.19	3,331.52	3,330.77	3,198.47	3,465.75
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,450.00	3,450.00	1,680.00	2,859.99	2,490.00	3,180.00	3,990.00	3,540.00	3,540.00	3,930.00	3,281.00	3,556.00

น้ำประปา (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำประปามาตรฐาน	1,140.78	1,140.78	1,140.78	1,140.78	1,140.78	1,140.78	1,140.78	1,140.78	1,140.78	1,130.49	1,130.49	1,130.49
น้ำประปาที่ใช้จริง	90.18	97.05	96.05	99.46	127.01	128.22	93.88	100.14	87.21	54.52	127.26	84.84

แบบรายงานสรุปผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน	จำนวนลิตร		จำนวนเงิน เบนซิน/แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	จำนวนเงิน ดีเซล (บาท)
		เบนซิน/แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล (ลิตร)		
๑	ตุลาคม ๒๕๖๔	-	๑๐๒.๑๖	-	๓,๐๐๐
๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๔	-	๑๐๑.๑๑	-	๓,๐๐๐
๓	ธันวาคม ๒๕๖๔	-	๑๐๔.๖๙	-	๓,๐๐๐
๔	มกราคม ๒๕๖๕	-	๑๓๓.๖๙	-	๔,๐๐๐
๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	-	๑๓๔.๙๗	-	๔,๐๐๐
๖	มีนาคม ๒๕๖๕	-	๙๘.๘๒	-	๓,๐๐๐
๗	เมษายน ๒๕๖๕	-	๑๐๕.๔๑	-	๓,๒๐๐
๘	พฤษภาคม ๒๕๖๕	-	๙๑.๘๐	-	๓,๐๐๐
๙	มิถุนายน ๒๕๖๕	-	๕๗.๓๙	-	๒,๐๐๐
๑๐	กรกฎาคม ๒๕๖๕	-	๑๒๗.๒๖	-	๔,๕๐๐
๑๑	สิงหาคม ๒๕๖๕	-	๘๔.๘๔	-	๓,๐๐๐
๑๒	กันยายน ๒๕๖๕	-	๑๘๑.๕๖	-	๔,๔๒๐

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาวสุจิตตรา ฝั่งชลจิตร)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบรายงานสรุปผลการใช้ไฟฟ้า
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ค่าไฟฟ้าประจำเดือน	จำนวนหน่วย (หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ตุลาคม ๒๕๖๔	๓,๔๕๐	๑๔,๑๙๗.๑๗	
๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๑,๖๘๐	๗,๐๘๔.๘๐	
๓	ธันวาคม ๒๕๖๔	๒,๘๕๙.๙๙	๑๑,๘๒๖.๓๒	
๔	มกราคม ๒๕๖๕	๒,๔๙๐	๑๐,๐๔๔.๖๕	
๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓,๑๘๐	๑๓,๖๘๐.๘๐	
๖	มีนาคม ๒๕๖๕	๓,๙๙๐	๑๗,๐๘๐.๔๒	
๗	เมษายน ๒๕๖๕	๓,๕๔๐	๑๕,๑๙๐.๗๕	
๘	พฤษภาคม ๒๕๖๕	๓,๕๔๐	๑๔,๑๔๘.๖๙	
๙	มิถุนายน ๒๕๖๕	๓,๙๓๐	๑๗,๘๑๑.๗๗	
๑๐	กรกฎาคม ๒๕๖๕	๓,๒๘๑	๑๔,๙๖๗.๑๐	
๑๑	สิงหาคม ๒๕๖๕	๓,๕๕๖	๑๖,๐๙๓.๐๐	
๑๒	กันยายน ๒๕๖๕	๔,๔๓๐	๒๐,๒๐๒.๖๓	


 (ลงชื่อ) ผู้รายงาน
 (นางสาวสุจิตตรา ฝั่งชลจิตร)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ